

规 格 书

SPECIFICATION

产品名称 1U 混合型插座角型配线架(空架)

Product Name

产品型号 P225J-4

Product Model

发布日期 2020年6月22日

Release Date

浙江一舟电子科技股份有限公司

ZHEJIANG SHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.



一.产品简介

SHIP® 1U 混合型插座角型配线架应用于数据网络通信,跳线连接的配线装置器,主配线间和各分配间应用。1U 混合型插座角型配线架可自行模块化搭配,模块品种丰富,端接效率高。角型配线架适用于600及以上宽机柜。

二.产品标准

- > YD/T926.3
- ➤ ANSI/TIA-568.2-D
- > ISO/IEC 11801

三.产品特点

- 性能超越了 ANSI/TIA-568 和 ISO/IEC 11801 对 6 类和光纤标准的规定
- ▶ 19 英寸标准机架安装,采用优质冷轧钢板,保证产品更高的机械强度
- 角型配线架可省去理线架,正面的跳线从左右两边下线,从而提高机柜 使用密度
- 角型配线架的角度使跳线插入后左右两边各 12 条自然分开,跳线理线时自然弯曲,不会破坏线缆内部的结构,保证了传输性能
- 快接式设计,便于安装和维护,每个模块都可以单独拆卸和更换,便于 端接和维护
- > 完善清晰的标识系统,让施工、维护、管理更方便、快捷
- > 角型配线架适用于 800mm 及 800mm 宽以上机柜

地址:浙江宁波姜山科技园区高压路 6 号 全国客服热线: 400-887-9393 E-mail: sales@shipgroup.net http://www.shipgroup.net




丰富的功能模块,配线架适装《数据中心布线解决方案产品手册》第 18页的 L 系列所有模块

四.产品图片、图纸、规格、尺寸

1、产品图片



注: 单购此产品时,不含图片中的模块。



地址:浙江宁波姜山科技园区高压路 6 号 全国客服热线:400-887-9393 E-mail:sales@shipgroup.net http://www.shipgroup.net



2. 规格、尺寸、安装要求

	主要材料	冷轧板,喷塑	
配线架	标识	SHIP [®]	
	外形尺寸	482.6×220.4×44mm	
安装要求		19 英寸标准机架	

五.产品包装

包装方式	包装数量	包装尺寸	备注
内箱	1个		8 只塑料理线环,4 套机柜安装螺丝套
L J / H	11		件,一包 25 根尼龙扎带
外箱	若干		

六.订购信息

产品编号	产品型号	产品名称
E7111030017	P225J-4	1U 混合型插座角型配线架(空架)

七. 修改记录

修改时间	修改内容	版本号
2021.12.08	定义版本号	V.0

©2018 浙江一舟电子科技股份有限公司,保留所有权利。由于我们的产品不断改进,我司将保留更改规格或数据的权利,恕不另行通知。

地址:浙江宁波姜山科技园区高压路 6 号 全国客服热线:400-887-9393 E-mail:sales@shipgroup.net http://www.shipgroup.net