SHIP® 一舟

规　格　书

SPECIFICATION

产品名称 Product Name	光纤熔接防护盒
产品型号 Product Model	SGGQLJH-X
发布日期 Release Date	2020 年 7 月 14 日

浙江一舟电子科技股份有限公司
ZHEJIANG SHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

一．产品简介

SHIP®光纤熔接防护盒专用于恶劣环境下的光纤接续。适用于接续室内缆紧套光纤。内部上下两层双层设计，底层为进纤层，有可靠的光缆固定装置，上层为熔纤层（12 芯熔纤盘）。外壳金属压铸密封性好，达 IP66。

二．产品特点

- 最大熔纤芯数 12 芯
- 进纤层、熔纤层分层设计
- 外壳整体金属压铸
- 进出缆直径：Φ4~ 8 mm
- IP66

三．产品图片

1、产品图片


组装后整体产品图：




盒盖拆分后产品图：



底盒上层拆分后产品图：



2.图纸



3.规格、技术参数

壳体	
材质	金属压铸表面喷漆
外形尺寸	138*113*62.3mm
安装孔距	120*99mm
进缆出缆孔位	Port1、Port2、Port7、Port8（选择其中的 2 只孔）
进缆出缆孔	进出缆处有 PG9 金属线缆密封管（适合线径Φ4~8mm）
附件	ST5.2 塑料膨胀螺丝 4 套
丝印	
丝印	黑色 SHIP 商标和端口号
内部装置	
光缆固定及安装装置	含光缆压线座 4 只，光缆接地柱 2 只，12 芯熔纤管卡座 1 只
环境	
工作温度	-20 至 60℃
防尘防水等级	IP66

四．订购信息

产品编号	产品型号	产品名称
	SGGQLJH-12	12 位光纤熔接防护盒
	SGGQLJH-17	17 位光纤熔接防护盒

五 . 修改记录

修改时间	修改内容	版本号
2021.12.08	定义版本号	V.0

©2018 浙江一舟电子科技股份有限公司，保留所有权利。由于我们的产品不断改进，我司将保留更改规格或数据的权利，恕不另行通知。