SHIP® 一舟

规　格　书

SPECIFICATION

产品名称 Product Name	屏蔽导轨电缆夹
产品型号 Product Model	SGSKL/SFZ
发布日期 Release Date	2020 年 7 月 21 日

浙江一舟电子科技股份有限公司
ZHEJIANG SHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

一．产品简介

SHIP®屏蔽电缆夹与电缆屏蔽层具有很大的接触面积。与传统的屏蔽接地端子相比，当我们使用产品时可以提高 50%的接触面积，从而降低接触电阻；在很宽的频率范围内，屏蔽接地端子能提供很低的阻抗；多种尺寸、多种安装方式可适用于不同场合；无需工具，直接将电缆按入屏蔽夹即可安装完成；尺寸合适可用电缆扎带固定，提供符合 VDE 的应力释放。

二．产品特点

- 电缆屏蔽的最佳接触面积
- 简易组装
- 对电缆屏蔽永久、持续的弹压力，不需要对压力作出调整
- 防震，无需维护
- 优化的设计可以到达更高的安装密封

三．产品图片





2.规格、技术参数

材质	弹簧钢，镀锌
适用范围	适用于 TS35 导轨的屏蔽接地端子
特性	单个夹子，可用扎带固定
工作温度	-40 至 80℃

四．订购信息

产品编号	产品型号	产品名称	备注
	SGSKL/SFZ1.5-3	屏蔽导轨电缆夹	线径范围：Φ1.5~3mm
	SGSKL/SFZ3-6	屏蔽导轨电缆夹	线径范围：Φ3~6mm
	SGSKL/SFZ6-8	屏蔽导轨电缆夹	线径范围：Φ6~8mm
	SGSKL/SFZ9-11	屏蔽导轨电缆夹	线径范围：Φ9~11mm
	SGSKL/SFZ12-16	屏蔽导轨电缆夹	线径范围：Φ12~16mm
	SGSKL/SFZ17-22	屏蔽导轨电缆夹	线径范围：Φ17~22mm
	SGSKL/SFZ23-29	屏蔽导轨电缆夹	线径范围：Φ23~29mm

五．修改记录

修改时间	修改内容	版本号
2021.12.08	定义版本号	V.0

©2018 浙江一舟电子科技股份有限公司，保留所有权利。由于我们的产品不断改进，我司将保留更改规格或数据的权利，恕不另行通知。