SHIP® 一舟

规　格　书

SPECIFICATION

产品名称 Product Name	四孔小模块
产品型号 Product Model	SGKT4-3/4/5/6
发布日期 Release Date	2020 年 7 月 22 日

浙江一舟电子科技股份有限公司
ZHEJIANG SHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

一．产品简介

SHIP® 四孔小模块与电缆引入框架配合使用，防护等级可达 IP65。

二．产品特点

- 合成橡胶
- UL94-V0
- 防护等级 IP65
- 无卤，无硅

三．产品图片

1.图片

2.规格、技术参数

材质和外形尺寸	合成橡胶 21*21mm
阻燃等级	UL94-V0
防护等级	IP65
工作温度	-40 至 90℃（静态）
特性	无卤，无硅

四．订购信息

产品编号	产品型号	产品名称	备注
	SGKT4-3	四孔小模块	线径范围：4*Φ3mm
	SGKT4-4	四孔小模块	线径范围：4*Φ4mm
	SGKT4-5	四孔小模块	线径范围：4*Φ5mm
	SGKT4-6	四孔小模块	线径范围：4*Φ6mm

五．修改记录

修改时间	修改内容	版本号
2021.12.08	定义版本号	V.0

©2018 浙江一舟电子科技股份有限公司，保留所有权利。由于我们的产品不断改进，我司将保留更改规格或数据的权利，恕不另行通知。