

SHIP[®] 一舟

规 格 书

SPECIFICATION

产品名称

光纤插座盒

Product Name

产品型号

GC-P002-X

Product Model

发布日期

2021 年 11 月 18 日

Release Date

浙江一舟电子科技股份有限公司

ZHEJIANG SHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

一. 产品简介

SHIP® 光纤插座盒由面板、底座、光纤接头保护、适配器等组成。用于入户光缆的成端，起到尾纤盘储和保护接头的作用。

二. 产品特点

- 采用优质改性塑料，强度高，韧性好
- 外形美观，适用家居暗盒、墙面、桌面安装
- 抽拉式结构设计，结构新颖，安装方便
- 满足皮线熔接、快速连接器安装、尾纤熔接
- 支持 SC 适配器和 LC 适配器安装

三. 产品标准

- YD/T 2281-2011(2017)

四. 产品图片、规格、尺寸、技术参数

1、产品图片



2.规格、尺寸、安装要求、技数参数

| | | | | |
|---------------|---------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 型号 | GC-P002-X | | | |
| 密封方式 | 机械 | | | |
| 材质 | ABS / 304 | | | |
| 产品颜色 | 白 | | | |
| 最大熔接芯数 | 4 芯 | | | |
| 净重 (产品重量) | 0.07kg | | | |
| 毛重 (内箱+附件+产品) | 0.2kg | | | |
| 产品尺寸 (L*W*H) | 86*86*17.5mm | | | |
| 安装方式 | 壁挂 、暗盒安装、桌面安装 | | | |
| 标准配置 | 熔接芯数 2 芯 安装方式: 暗盒、壁挂安装 | | | |
| 选配 | 1. 2个SC适配器 | 2. 2个LC双芯适 配器 | 3. 2根SC尾纤 | 4. 4根LC尾纤 |
| | 5. | 6. | 7. | 8. |

五. 产品包装

| 包装方式 | 包装数量 | 材质 |
|------|-------------|----|
| 内纸箱 | 60 | 单瓦 |
| 外纸箱 | 300 个 (5 盒) | 双瓦 |

六. 订购信息

| 产品编号 | 产品型号 | 产品名称 |
|-------------|-----------|---------------|
| E7110020005 | GC-P002-2 | 2 芯光纤插座盒 (SC) |
| E7110020006 | GC-P002-4 | 4 芯光纤插座盒 (LC) |

七. 修改记录

| 修改时间 | 修改内容 | 版本号 |
|------------|-------|-----|
| 2021.12.08 | 定义版本号 | V.0 |

©2018 浙江一舟电子科技股份有限公司，保留所有权利。由于我们的产品不断改进，我司将保留更改规格或数据的权利，恕不另行通知。